



**ACENTO**  
SUMINISTROS  
& PROYECTOS SAS

**PISOS LÁMINADOS CLASSIC**

---

**MAPPLE OAK**  
COD. 6758-2



**MICROBISELADO**  
23,5cm x 151,4 cm x 9mm

**GOLDEN OAK**  
COD. 6757-8



**GLACIER OAK**  
COD. 6758-5



**LIGHT OAK**  
COD. 6758-3



**MICROBISELADO**  
**23,5cm x 151,4 cm x 9mm**




# FICHA TÉCNICA Láminado AQUATECH

Carateristicas	Test Result	ASTM E648
Formato	EN ISO 10582	Listón láminado
Tratamiento Superficial	High Desnsity Fibreboard	
Clasificación	ISO 10582	33/42
Alto del listón		1514mm
Ancho del Listón		235mm
Espesor Total	EN ISO 24346	9mm
Clasificación de uso	AC5	Tráfico pesado
Identación estática	EN 133329 - 2016 EN ISO 24343-1	Sin cambios visibles a 0,01mm de indentación utilizando un cilindro recto de acero
Estabiliad dimensional	EN ISO 23999	X Direction: 0.08% Y Direction: 0,07%
Solidez del color a la luz	EN 20105-A02	ASTM D6007-14
Resistencia al desgaste	EN 660-2	T
Resistencia al impacto	EN 13329	Clase IC1
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130	Class DS R9/R10
Emision de formaldehido	ASTM E 1333	Carta 2 ( $\leq 0,11$ ppm)
Alistamiento Acústico	EN ISO 10140	18bd



**MICROBISELADO**  
**23,5cm x 151,4 cm x 9mm**



# ACENTO

SUMINISTROS  
& PROYECTOS SAS

**Visítanos**

**AV. Rojas Carrera. 70 # 79a - 19 Local Piso 1**



[www.acento.co](http://www.acento.co)

**WWW.ACENTO.CO**

