



ACENTO
SUMINISTROS
& PROYECTOS SAS

PISOS LÁMINADOS ELEGANCE
—
piso residencial y comercial

OLIMPO

★★★★
ELEGANCE
COLLECTION

**LÁMINADO HIDROFUGO
A 72 HORAS Biselado**

**1215 X 195cm X 8mm
AC5 - TEXTURA**

SAND



SUMMER



MORELLA



ICE



★★★★
ELEGANCE
COLLECTION

**LÁMINADO HIDROFUGO
A 72 HORAS Biselado**

**1215 X 195cm X 8mm
AC5 - TEXTURA**



**LÁMINADO HIDROFUGO
A 72 HORAS Biselado**

**1215 X 195cm X 8mm
AC5 - TEXTURA**

FICHA TÉCNICA DE Láminado OCH		
Test item	Test Result	ASTM E648
Critical radian flux	1.06W/cm2	ASTM F2199-18
Dimensional stability and curling	meets or exceeds	ASTM D6007-14
Formaldehyde Emission	0.07ppm	NALFA LF 01-2011
Large Ball Impact Resistance	NOT CRACK	NALFA LF 01-2011
Small ball impact resistance	NOT CRACK	ISO 24334:2014
Locking Strength	Meets or exceeds	ISO 1518-1:2019
Scratch Resistance	No Visible Scratch	NALFA LF 01-2011, ASTM D 2394-2017
Slip Resistance	PASS	NALFA LF 01-2011, ASTM D6007-14
Thickness Swell	7.50%	ASTM D6007-14
Carb 2	CARB ATCM Phase 2 compliant	ASTM D6007-14
EPA TSCA TITLE VI	EPA TSCA Title VI Compliant	ASTM D6007-14




ACENTO

SUMINISTROS
& PROYECTOS SAS

Visítanos

AV. Rojas Carrera. 70 # 79a - 19 Local Piso 1



www.acento.co

WWW.ACENTO.CO

